RAINBOW

COMPANY

العازل بوليستر رينبو

POLYESTER RAINBOW

RAINBOW
COMPANY

العـــــازل بوليستر رينبو

POLYESTER RAINBOW

وصف المنتج
PRODUCT DESCRIPTION

العازل بوليستر رينبو هو لفائف عزل بيتومينية عالية الجودة معدلة بالبوليمر، مدعمة بطبقة بوليستر غير منسوجة يتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
يتميز المنتج بمقاومة عالية لتسرب المياه والرطوبة، والتحمل الكبير للعوامل الجوية القاسية وأشعة الشمس، مما يجعله الخيار الأمثل لحماية الأسطح والخزانات والأساسات والمنشآت المختلفة.

التصاق قوي
على مختلف الأسطح

مقاومة ممتازة
للعوامل الجوية القاسية

تحمل عالي
لدرجات الحرارة والتغيرات المناخية

حماية فعالة
ضد تسرب المياه والرطوبة

RAINBOW
COMPANY

مميزات المنتج
PRODUCT FEATURES

العازل بوليستر رينبو
POLYESTER RAINBOW

مقاومة عالية للمياه والرطوبة
يوفر طبقة عزل مانعة لتسرب المياه
تحمي الأسطح من الرطوبة والتسربات.

تحمل درجات الحرارة العالية
مصمم لتحمل تقلبات درجات الحرارة
والأجواء الحارة دون أن يتأثر.

التصاق قوي على الأسطح
يتميز بقدرة التصاق عالية تضمن ثبات العزل
لفترات طويلة دون انفصال أو تقشر.

مدعمة بنسيج بوليستر عالي الجودة
معززة بطبقة بوليستر غير منسوجة لزيادة
القوة والمتانة ومقاومة التمزق.

عمر افتراضي طويل
مصنوع من مواد عالية الجودة تضمن
أداءً ممتازاً وعمراً افتراضياً أطول.

مقاومة للعوامل الجوية
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والأمطار
والرياح والظروف المناخية القاسية.

سهولة التركيب والتنفيذ
يتميز بسهولة التطبيق والتسخين واللصق
مما يوفر الوقت والجهد في التنفيذ.

اختيارك الأمثل
لحلول عزل تدوم
وتوفر لك

موثوقية
أداء ثابت في جميع
الظروف

جودة عالية
وفق أعلى
المعايير العالمية

حماية متكاملة
لأسطح تدوم
وتبقى آمنة

RAINBOW
COMPANY

الاستخدامات
APPLICATIONS

يُستخدم العازل بوليستر رينبو في مختلف التطبيقات التي تتطلب حماية موثوقة ضد المياه والرطوبة.

04 الجدران والقواعد

عزل الجدران والقواعد الخرسانية من الرطوبة والمياه الجوفية.

03 الأساسات

حماية قوية للأساسات الخرسانية من مياه التربة والرطوبة.

02 الخزانات

عزل متالي للخزانات الأرضية والعلوية لضمان عدم تسرب المياه.

01 الأسطح

حماية فعالة للأسطح من تسرب المياه والرطوبة والعوامل الجوية.

07 المشاريع السكنية والتجارية

يستخدم في جميع أنواع المشاريع السكنية والتجارية والصناعية.

06 مواقف السيارات

يحمي الأسطح الخرسانية لمواقف السيارات من تسرب الزيوت والمياه والأملاح.

05 الحمامات

حل متالي لعزل الحمامات والمطابخ قبل تركيب البلاط والسيراميك.

جودة عالية
مطابق للمعايير العالمية

التصاق قوي
يدوم طويلًا على الأسطح الخرسانية

أداء مستقر
في درجات الحرارة العالية والمنخفضة

حماية موثوقة
ضد تسرب المياه والرطوبة

SAUDI MADE
صنع في المملكة العربية السعودية

RAINBOW
COMPANY

طريقة الاستخدام
HOW TO USE

أتبع خطوات التركيب بدقة للحصول على أفضل أداء للعازل بوليستر رينيو وضمـــان الحماية المثلى وطول العمر الافتراضي.

01 تنظيف السطح جيداً

يتم تنظيف السطح من الغبار والأتربة والأوساخ والمواد العالقة والزيوت وأي بقايا قد تؤثر على الالتصاق.

02 التأكد من جفاف السطح ونظافته بالكامل

يجب التأكد من أن السطح جاف ونظيف بالكامل وخالٍ من أي رطوبة قبل البدء بالتركيب لضمان أفضل التصاق وأداء للعزل.

03 فرد البرايمر على السطح

يتم دهان البرايمر المناسب على السطح بالكامل وتركه حتى يجف بشكل تام.

04 تركيب لفائف العزل بالحرارة

يتم فرد لفائف العزل وتسخينها بشعلة غاز البروبان وربطها على السطح مع الضغط.

05 ضغط اللحامات والتأكد من الالتصاق

يتم ضغط جميع اللحامات بالضغط والحرارة لضمان الالتصاق التام ومنع أي تسرب للمياه.

06 الفحص النهائي بعد التركيب

يتم فحص السطح بالكامل والتأكد من جودة التنفيذ وسلامة اللحامات والاتصال.

خطوات دقيقة .. حماية تدوم

- جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية
- مقاومة فائقة للعوامل الجوية والاشعة فوق البنفسجية
- التصاق قوي ومتانة تدوم لسنوات طويلة
- تحمل درجات الحرارة العالية والتغيرات المناخية
- حماية متكاملة ضد تسرب المياه والرطوبة

العازل بوليستر رينبو .. جودة عالية لحماية تدوم

SAUDI MADE

RAINBOW COMPANY

المعلومات الفنية
TECHNICAL DATA

عازل بوليستر رينبو مصنوع من أفضل المواد البتومينية
لتوفير أعلى مستويات الحماية والأداء.

الخاصية	المواصفة
السماكة	3 mm / 4 mm
الطول	10 متر
العرض	1 متر
نوع التدعيم	Polyester Reinforced تدعيم بوليستر عالي الجودة
نوع البيتومين	APP Modified بيتومين معدل بالـAPP
مقاومة الحرارة	من +10°C إلى +120°C
مقاومة الشد (طولي / عرضي)	≥ 800 N/50mm
الاستطالة (طولي / عرضي)	≥ 35 %
مقاومة الثقب	≥ 150 N
مرونة على البارد	≤ -10°C
ثبات الأبعاد	≤ 0.5 %
الوزن التقريبي	3 mm: ±4.2 kg/m² 4 mm: ±5.2 kg/m²
المواصفات القياسية	ASTM D4601 / EN 13707 ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015

- جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية
- التصاق فوي ومتانة تدوم لسنوات طويلة
- مقاومة ممتازة للحرارة العالية والأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة عالية ضد تسرب المياه والرطوبة

SAUDI MADE
صناعة سعودية

رينبو .. حماية تدوم
وثقة تبني عليها المشاريع

RAINBOW COMPANY

التخزين والجـودة
STORAGE & QUALITY

نحرص في رينبو على جودة منتجاتنا منذ التصنيع وحتى التسليم، مع اتباع أفضل ممارسات التخزين للحفاظ على أداء العزل.

إرشادات التخزين

يُخزن عمودياً
يجب تخزين اللفات في وضع رأسي على سطح مستو.

في مكان جاف ومظلل
يُخزن في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.

الحماية من الرطوبة والماء
يجب حماية المنتج من الأمطار والرطوبة وأي مصادر للمياه.

عدم تكديس أكثر من طابقين
لا تكدس أكثر من طابقين من اللفات للحفاظ على شكل المنتج وجودته.

ضمان الجودة

معتمد ومعترف به
منتجاتنا معتمدة من جهات عالمية رائدة في مجال الجودة.

جودة تدوم
مواد عالية الجودة تضمن أداءً طويل الأمد ومقاومة ممتازة.

اختبارات جودة متعددة
تخضع جميع المنتجات لاختبارات مكثفة لضمان الأداء والكفاءة.

مطابقة للمواصفات العالمية
منتجاتنا مطابقة لأعلى المواصفات القياسية.

نصائح إضافية للتخزين

- تجنب تخزين المنتج بالقرب من المواد الكيميائية أو الزيوت.
- تأكد من تهوية مكان التخزين بشكل جيد.
- افحص اللفات قبل الاستخدام وتأكد من سلامة التعليف.
- استخدم المنتج حسب تاريخ الإنتاج لضمان أفضل أداء.

جودة عالية
مطابقة للمعايير العالمية

التصاق قوي
يدوم طويلاً على الأسطح الخرسانية

أداء مستقر
في درجات الحرارة العالية والمنخفضة

حماية موثوقة
ضد تسرب المياه والرطوبة

SAUDI MADE

رينبـو .. جودة تبدأ من التخزين
وتنتهي بالأداء الموثوق

RAINBOW COMPANY

التغطية

توفر رينبو منتجات تغطية مثالية وكفاءة عالية في الاستخدام
لضمان أفضل حماية بأقل استهلاك.

التغطية

المساحات المستوية

1.15 متر مربع

لكل متر مربع لكل طبقة

- جودة عالية تضمن أداء طويل
- تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة
- التصاق قوي وثبات يدوم طويلاً
- مقاومة عالية للحرارة الشمسية
- حماية مثالية في جميع الظروف

RAINBOW

COMPANY

الثقة تبدأ مع رينبو

حلول عزل متطورة لجودة تدوم وأداء موثوق

تواصل معنا

0506960615
اتصل بنا

rainbowest2010@gmail.com
راسلنا عبر البريد الإلكتروني

Rainboww.ksa
تابعنا على إنستقرام

Rainbowksa
تابعنا على تيك توك