

RAINBOW

— COMPANY —

MC-1



RAINBOW

MC-1

RAINBOW

COMPANY

وصف المنتج | ABOUT THE PRODUCT

MC-1

MC-1 هو أسفلة سائل عالي الجودة مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير، يُستخدم كطبقة تشريب وعزل أسفل الطبقات الأسفلتية لتحسين التماسك ومنع تسرب الرطوبة.

MC-1 is a high-quality medium curing asphalt cutback designed for priming and bonding asphalt base layers while providing excellent moisture protection and strong adhesion.



عزل للرطوبة

Moisture Protection



التصاق قوي

Strong Adhesion



أداء موثوق

Reliable Performance

استخدامات المنتج PRODUCT APPLICATIONS

يُستخدم MC-1 في المشاريع السكنية ومداخل المنازل وتجهيز طبقات الأساس قبل أعمال السفلتة.

MC-1 is ideal for residential projects, home driveways, and asphalt base preparation.



مداخل ومواقف المنازل
Home Driveways



المجمعات السكنية
Residential Compounds



الشوارع الداخلية
Internal Roads



مشاريع البنية التحتية
Infrastructure Projects



تجهيز طبقات الأساس
Base Preparation



أعمال التشريب والعزل
Priming & Waterproofing



حماية تدوم
Long Lasting
Protection



التصاق قوي
Strong
Adhesion



عزل للرطوبة
Moisture
Protection



أداء موثوق
Reliable
Performance



مميزات المنتج | PRODUCT FEATURES

يجمع MC-1 بين الأداء العالي والحماية المتكاملة لتحقيق أفضل النتائج في جميع مشاريعك.

MC-1 combines high performance and complete protection to deliver the best results in all your projects.



عازل للرطوبة

Moisture Protection




التصاق قوي

Strong Adhesion



حماية طويلة الأمد

Long-lasting Protection



سرعة اختراق ممتازة

Excellent Penetration



أداء موثوق

Reliable Performance



مقاومة للعوامل الجوية

Weather Resistance



جودة تدوم
وحماية تثق بها

Quality that lasts,
protection you trust



التصاق قوي

Strong
Adhesion



عزل للرطوبة

Moisture
Protection



أداء موثوق

Reliable
Performance

طريقة الاستخدام APPLICATION METHOD

اتباع الخطوات التالية يضمن تحقيق أفضل أداء
وحماية مثالية باستخدام MC-1.

Follow these steps to ensure optimal performance
and maximum protection with MC-1.



- 01**  **تنظيف السطح**
Surface Cleaning
يتم تنظيف السطح من الأتربة
والزيوت والرطوبة.
- 02**  **تجهيز طبقة الأساس**
Base Preparation
التأكد من جاهزية طبقة الأساس
قبل التطبيق.
- 03**  **MC-1**
MC-1 Application
يتم رش المادة بالتساوي باستخدام
معدات الرش المناسبة.
- 04**  **الانتظار حتى الجفاف**
Drying Process
تُترك المادة حتى تتغلغل
وتجف بالشكل المطلوب.
- 05**  **تنفيذ الطبقة الأسفلتية**
Asphalt Layer Installation
يتم تنفيذ الطبقة التالية بعد
اكتمال عملية التشريب.



 حماية تدوم
طويلاً
Long-lasting
Protection

 التصاق قوي
Strong
Adhesion

 أداء موثوق
Reliable
Performance

 مقاومة للعوامل
الجوية
Weather
Resistance









المعلومات الفنية

TECHNICAL INFORMATION

المواصفات والخصائص الفنية لـ MC-1 لضمان أداء عالي وحماية مثالية.

Technical specifications and properties of MC-1 to ensure high performance and optimal protection.

	النوع	Medium Curing Asphalt Cutback
	اللون	Black to Dark Brown
	طريقة التطبيق	Spray Application
	درجة الاختراق	High Penetration
	مقاومة المياه	Excellent
	الاستخدام الرئيسي	Priming & Base Coating

الأحجام المتوفرة

AVAILABLE SIZES

-  100 KG
-  200 KG
-  متوفر بالطن حسب الطلب
-  Bulk Supply Available Upon Request



حماية تدوم
طويلاً

Long-lasting
Protection



التصاق قوي

Strong
Adhesion



أداء موثوق

Reliable
Performance



مقاومة للعوامل
الجوية

Weather
Resistance

التخزين والجودة

STORAGE & QUALITY



التخزين

STORAGE

يحفظ المنتج في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة، مع إحكام إغلاق العبوات بعد الاستخدام.

Store in a dry and well-ventilated area away from direct sunlight and heat sources. Keep containers tightly closed after use.



الجودة

QUALITY

منتج عالي الجودة تم تطويره وفق معايير مهنية لتحقيق أفضل أداء في أعمال التشريب والربط الأسفلتي.

High-quality product developed according to professional standards to ensure optimal performance in priming and asphalt bonding applications.



يحفظ بعيداً عن الحرارة
Keep Away From Heat



يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس
Keep Away From Direct Sunlight



مكان جاف وجيد التهوية
Dry & Well Ventilated



إحكام إغلاق العبوات بعد الاستخدام
Tighten Containers After Use



حماية تدوم طويلاً
Long-lasting Protection



التصاق قوي
Strong Adhesion



أداء موثوق
Reliable Performance



مقاومة للعوامل الجوية
Weather Resistance



RAINBOW

— COMPANY —

نبني الجودة... ونحمي المستقبل

Building Quality... Protecting the Future

تواصل معنا

CONTACT US



رقم الجوال

0506960615



البريد الإلكتروني

rainbowest2010@gmail.com



العنوان

المملكة العربية السعودية - الشعبة - المنطقة الصناعية الثالثة



TikTok

Rainbowksa



Instagram

Rainboww.ksa



حماية تدوم
طويلاً

Long-lasting
Protection



التصاق قوي

Strong
Adhesion



أداء موثوق

Reliable
Performance



مقاومة للعوامل
الجوية

Weather
Resistance